

Fiche technique son

Melotronic

Contact groupe : Xavier Savin – 06 47 45 91 60 – xavier.savin@gmail.com
Contact technique : Olivier Biffaud - 06 28 23 37 09 – obiffaud@online.fr

Bonjour ! Vous allez accueillir **Melotronic** : ce document récapitule nos besoins techniques nécessaires au bon déroulement du concert (4 pages). Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, l'organisateur s'engage à en respecter les termes. Bien entendu, nous restons disponibles pour toute adaptation en fonction des caractéristiques techniques du lieu de représentation.

Matériel à fournir par l'organisateur :

- Système de diffusion professionnel *AVEC RENFORTS DE GRAVES et INFRA* (L Acoustic, D&B, Amadeus, Adamson, Nexo, ...) adapté au lieu, pouvant délivrer une pression acoustique uniforme en tout point de l'espace sans distorsion, **installé, câblé et calé avant le début des balances.**
- **8 retours indépendants** = 6 wedges au sol + 2 sides sur pied (L-Acoustic 115XT, D&B Max15, ...)
 - À minima, si la configuration du lieu l'impose, prévoir 2 sides sur pieds + 2 wedges à l'avant-scène
- 1 arrivée électrique 220 v (3p+t, 16A) à cour comme mentionnée sur le plan de scène ;

Présence technique pendant les balances et le concert

- 1 régisseur(euse) son d'accueil pour le déchargement, l'installation et le patch ;
-

Contact groupe : Xavier Savin – 06 47 45 91 60 – xavier.savin@gmail.com
Contact technique : Olivier Biffaud - 06 28 23 37 09 – obiffaud@online.fr


Fiche technique son**Melotronic****Patch Son**

PATCH	Instrument	Micro ou Source	Remarque
1	Grosse caisse	Audix D6 ou AKG D112	Pas de stand (pince fournie)
2	Charley	Shure Beta 98 ou ATM 350	Sur pince percussion
3	Snare	Audix D2	Sur pince percussion
4	Cymbales	Shure Beta 98 ou ATM 350	Sur pince percussion
5	Surdo	ATM 350	Sur pince simple (cerclage bois)
6	Sousaphone	MICRO FOURNI	1 ligne XLR = sortie DI PREAMP
7	Sax baryton	ATM 350	Sur pince simple cuivre
8	Trombone	MICRO FOURNI	1 ligne XLR, pince fournie
9	Sax alto	ATM 350	Sur pince simple cuivre
10	Trompette	MICRO FOURNI	1 ligne XLR, pince fournie
11	Micro annonce	SM58 avec switch ou équivalent	Pas de stand, au sol
12	-	-	-

Fiche technique son

Melotronic

Plan de scène



public

public

public

public

Fiche technique son

Melotronic

La Scène

- Merci de veiller à ce que la taille du plateau soit de 8 m d'ouverture et 6 m de profondeur (beaucoup de déplacements pendant le concert)

Les Lumières

- Nous n'avons pas de conduite lumière spécifique, nous faisons entièrement confiance à la personne qui assurera la régie lumière pour le concert. Néanmoins, nous restons disponible le jour J pour donner le maximum d'informations concernant le déroulé de notre set.
- Les circuits d'alimentation du backline et de la régie son devront impérativement être séparés et isolés de celui de la lumière.

Merci pour votre attention !

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question concernant cette fiche technique.

Contact groupe :

Xavier Savin - 06 47 45 91 60 - xavier.savin@gmail.com

Contact technique :

Olivier Biffaud - 06 28 23 37 09 - obiffaud@online.fr